



hurpas
1965'ten beri....
www.hurpas.com




hurpas
1965'ten beri....



2007’de başladığımız ticari hayatımıza; birçok markanın ithalatçısı, üreticisi ve dağıtıcısı olarak Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da faaliyet gösterdik. Özellikle Amerika ve Avrupa’da son derece yaygın olan bacasız şömineyi, Türkiye piyasasına taşımak, Türk tüketicilerle tanıştırmak için yeni bir yola çıktık. Bu yolda “Hayal Et - tiğin Yerde ” sloganıyla 2012’den beri müşterilerimizin memnuniyetini ve kaliteyi gözeterek üretmeye devam ediyor, alevlerin büyüleyici dünyasını yaşam alanlarına taşıyoruz. Bugün 2D, 3D yeni nesil elektrikli ve bioethanol yakıtlı bacasız şöminelerimizle birlikte ilham verici anların ambiyansını oluşturuyoruz.

indeks [syf 02-56]


hurpas
1965'ten beri...



3D hur-C Serileri

hur-C [syf 06-19]

hur-C / 70	→	10	hur-C / 140 140	→	16
hur-C / 90	→	12	hur-C / 170	→	18
hur-C / 110	→	14			



3D hur-V Serileri

hur-V ve hur-VK [syf 20-39]

hur-V 60	→	24	hur-VK 60	→	26
hur-V 80	→	28	hur-VK 80	→	30
hur-V 130	→	32	hur-VK 130	→	34
hur-V 180	→	36	hur-VK 180	→	38

2D Linear Serileri



hur-P [syf 40-55]

hur-P 80	→	44
hur-P 100	→	46
hur-P 130	→	48
hur-P 160	→	50
hur-P 200	→	52
hur-P 240	→	54

hur-N [syf 56-69]

hur-N 70	→	60
hur-N 100	→	62
hur-N 130	→	64
hur-N 155	→	66
hur-N 180	→	68

Spark [syf 70-83]

hur-S ECO 70	→	74
hur-S ECO 100	→	76
hur-S ECO 130	→	78
hur-S ECO 155	→	80
hur-S ECO 180	→	82

Gaze [syf 84-95]

hur-G 100	→	88
hur-G 130	→	90
hur-G 155	→	92
hur-G 180	→	94

Bio-Yakıt Serileri



Burner [syf 96-99]

Burner / ZNL 1203	→	98
Burner / ZNL 3105	→	98
Hazne / ZNLK 1203	→	98
Hazne / ZNLK 3105	→	98
Burner / ZNL 2302	→	99
Burner / ZNL 0606	→	99
Hazne / ZNLK 2302	→	99
Hazne / ZNLK 0606	→	99

Tasarım [syf 100-101]

Zenline	→	100
Midmost	→	100
Ferline	→	100
Monica	→	101
Galine	→	101
Ttline	→	101

Hayatın tam içinde

hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan...

hur-C

hur-C 3D Serisi





3 Cephe Cam Yüzeyi
Panaromik Görünüm



FlameLog®
3D Kor Ateş

Gelişmiş Gerçeklik
Full HD Ekran

2 Kademe 1000/2000 W
Aerodinamik Isı Yayılmı

Derinlik Artırıcı
3D Panel



FlameLight® 5 Farklı Renk Aydınlatma
Değişken Ambiyans

Alevlerin
eşliğinde
dön kendine,
içine...

3 Cephe Cam yüzeyiyle hayatın tam içinde, hissiyatıyla hayatın dışında yeni bir gerçeklik hur-C serisi... 3 boyutlu FlameLog odunları ve gerçek meşe odununun yanma çıkırtısı ile hur-C serisi kendi nize baş başa kalmak, hayatın stresinden uzak - laşıp kendinizi dinlemek istediğinizde size başka bir gerçeklik yaratır.

Ayrıca isteğe göre "L" yüzey seçeneğiyle mekan - lara ve hayatınıza uyum sağlar.



—→ hur-C 3D serisi

hur-C70



hur-C70



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel	Model:	hur-C 70
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey	Voltaj:	220/240 V
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
Bluetooth / Uzaktan Kumanda	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
Meşe Odunu Çıtırtilı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri 728/406/526 mm
72,8/40,6/52,6 cm
29"/16"/21"

Koli Ölçüleri 800/475/600 mm
80/47,5/60 cm
32"/19"/24"

Ağırlık

25 kg

Teknik Özellikler



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırtiltı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



hur-C90



hur-C 90



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	hur-C 90
Voltaj:	220/240 V
Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri 928/406/526 mm
92,8/ 40,6/52,6 cm
37"/16"/21"

Koli Ölçüleri 1000/475/600 mm
100/47,5/60 cm
40"/19"/24"

Ağırlık
30 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler





FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi




Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı




Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




ÜST GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ



hur-C 110



hur-C 110



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çırtırtılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	hur-C 110
Voltaj:	220/240 V
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri 1128/406/526 mm
112,8/40,6/52,6 cm
44"/16"/21"

Koli Ölçüleri 1200/475/600 mm
120/47,5/60 cm
47"/19"/24"

Ağırlık
35 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtırtısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



→ hur-C 3D serisi

hur- C 140



hur-C 140



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çırtırlı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	hur-C 140
Voltaj:	220/240 V
Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri 1428/406/526 mm
142,8/40,6/52,6 cm
56"/16"/21"

Koli Ölçüleri 1500/475/600 mm
150/47,5/60 cm
59"/19"/24"

Ağırlık

40 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtırtısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



hur-C 170



hur-C 170



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	hur-C 170
Voltaj:	220/240 V
Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri 1728/406/526 mm
172,8/40,6/52,6 cm
68"/16"/21"

Koli Ölçüleri 1800/475/600 mm
180/47,5/60 cm
71"/19"/24"

Ağırlık

45 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Her açıdan çekici
bambaşka bir gerçeklik

hur-V

hur-V 3D Serisi



Alevlerin
dünyasında
bambaşka bir
gerçeklik...



Algılarınızı ve duyularınızı şaşırtacak bir gerçeklikte dizayn edilen hur-V serisi, FlameLog odunları ve göz alıcı alevlerin etkisiyle gerçeklik algılarınızı değiştirir. hur-V serisi’de meşenin ateş çıkırtısına gerçekçi kamp ateşi dumanı eşlik ederken yeni nesil elektrikli şöminenin keyfini çıkartmak size ve sevdiklerinize kalır.



FlameLift Amörtisör Sistem

hur-V 130 ve 180 serisinde, patentli lift (amortisör) sistemi ile ağır odun setini kaldırmadan unutulmaz anlar yaratmak çok kolay. Ayrıca bu işlem sırasında gerçekçi kor odunlara sağlanan patentli kablosuz enerji aktarımı sayesinde ortamın ambiyansı hiç bozulmaz. Gerçekçi kor odunlar tüm ısıltısını ve çekiciliğini korur...

3 boyutlu yeni nesil elektrikli şömine keyfini yaşamak ve alevlerin gerçekliğini hissetmeniz için gereken tek şey su tankını doldurmak ve alevlerin gerçekliğinde kaybolmak.

**Haznenin içinden gelen
ambiyans hazinesi tüm
sıcaklığıyla sarsın seni...**

hur-V serisine özel hazırlanan hur-V K haznelerini kullanarak ortamın sıcaklığını değiştirmek de mümkün. İsteğe özel ısıtıcı haznesiyle hur-V K serisi hem sıcaklığıyla hem gerçekçi tasarımıyla herkesin ilgi odağı olacak.



→ hur-V 3D serisi

hur-V 60



hur-V 60



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	hur-V 60
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çırtıtlı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtıtısı








FlameLight®
Gece Lambası

Ürün 615/316/400 mm
Ölçüleri 61,5/31,6/40 cm
24"/13"/16"

Koli 760/440/510 mm
Ölçüleri 76/44/51 cm
30"/17"/20"

Ağırlık

15 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

hur-VK 60





hur-VK 60



Genel Özellikler

hur-V60 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	hur-VK60
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M






Isıtıcı
1000 / 2000 W


Ürün 850/585/420 mm
Ölçüleri 85/58,5/42 cm

Ağırlık

12 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



hur-V 80



hur-V 80



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	hur-V 80
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çırtırtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtırtısı








FlameLight®
Gece Lambası

Ürün Ölçüleri
800/330/350 mm
80/33/35 cm
32"/13"/14"

Koli Ölçüleri
950/455/475 mm
95/45,5/47,5 cm
37"/18"/19"

Ağırlık
20 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

hur-VK 80





hur-VK 80



Genel Özellikler

Vasko VP 80 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	hur-VK 80
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1050/585/420 mm
Ölçüleri 105/58,5/42 cm

Ağırlık

15 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

hur-V 130



hur-V 130



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	hur-V 130
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
FlameLight® Flimeline Patentli Amortisör Sistemi	Enerji Kablosu:	2 M
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		






Teknik Özellikler

	FlameLift® Amortisör Sistemi
	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	FlameLog® Gerçekçi 3D Odun
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırıtısı
	FlameLight® Gece Lambası

Ürün 1300/330/365 mm
Ölçüleri 130/33/36,5 cm
51"/13"/14"

Koli 1450/445/545 mm
Ölçüleri 145 /44,5/54,5 cm
57"/18"/21"

Ağırlık
30 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

hur-VK 130



hur-VK 130



Genel Özellikler

hur-V 130 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	hur-VK 130
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık

19 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

hur-V 180



hur-V 180



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	hur-V 180
FlameLog® Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
FlameLight® Flimeline Patentli Amortisör Sistemi	Enerji Kablosu:	2 M
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		





Teknik Özellikler

	FlameLift® Amortisör Sistemi
	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	FlameLog® Gerçekçi 3D Odun
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırıtısı
	FlameLight® Gece Lambası

Ürün Ölçüleri 1800/330/385 mm
180/33/38,5 cm
71"/13"/15"

Koli Ölçüleri 1950/445/500 mm
195 /44,5/50 cm
770"/18"/20"

Ağırlık
40 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

hur-VK 180



hur-VK 180



Genel Özellikler

hur-V 180 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	hur-VK 180
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M




Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 2050/585/420 mm
Ölçüleri 205/58,5/42 cm

Ağırlık

28 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Alevlerin Özgür Ruhu

alevler ile birlikte yüksel, aş kendini...

hur-P

2D Linear Serisi



hur-P serisi

Karanlıkları
aydınlatan
notalarla
alevlerin
büyülü
dansı...



Eşsiz bir teknolojiyle dizayn edilen hur-P serisi, yaşam alanlarınızın havasını değiştirir... Cam yüzeyin arkasındaki 3 boyutlu, gerçekçi kor odun - lardan yükselen alevlerin büyülu dansına eşlik etmek isteyenler için yüksek ses kalitesine sahip hoparlörle desteklen hur-P serisi; bluetooth ile bağlanıp özel ambiyanslar yaratmaya imkân verir.

Ayrıca hur-P serisi, yanan odun çıtırtısı ve yağmur sesi efekti ile gerçekçi şömine deneyimi artırır.



Küçük dokunuşlarla, iz bırak zamana...

Her anı eşsiz bir anıya çeviren hur-P serisinde renkli TFT ekran bulunur. Ekran yanındaki dokunmatik tuşlar menüde veya seçenekler arasında gezmeyi, ambiyansın ruhunu belirlemeyi sağlar. Ekran üzerinde her adımı görüp, adım adım zamana iz bırakmayı mümkün kılar.



Gecenin rengini belirle; izle, dinle, ambiyansı dolu dolu yaşa...

hur-P serisinde bulunan beş farklı renk gece lambası özelliği sayesinde ortamın ruhunu güçlendirmek de ısı seviyesini değiştirerek ortamın sıcaklığını artırmak da mümkün...

hur-P 80



hur-P 80



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	hur-P 80
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırıtı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

Ürün Ölçüleri 800/640/390 mm
80/64/39 cm
32"/25"/15"

Koli Ölçüleri 845/750/435 mm
84,5/75/43,5 cm
33"/30"/17"

Ağırlık 27 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler








FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



hur-P 80
YUVA ÖLÇÜSÜ

hur-P 100



hur-P 100



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	hur-P 100
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırıtı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

Ürün 1000/540/230 mm
Ölçüleri 100/54/23 cm
39"/21"/9"

Koli 1080/620/290 mm
Ölçüleri 108/62/29 cm
43"/24"/11"

Ağırlık

27 kg

Teknik Özellikler



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



hur-P 130





hur-P 130

Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtı Yanma Sesi

Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)

Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)

Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: hur-P 130

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m2

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M

Ürün 1300/540/230 mm
Ölçüleri 130/54/23 cm
51"/21"/9"

Koli 1380/620/290 mm
Ölçüleri 138/62/29 cm
54"/24/11"

Ağırlık

36 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi




Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



hur-P 160



hur-P 160



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	hur-P 160
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırıtı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

Ürün 1600/540/230 mm
Ölçüleri 160/54/23 cm
63"/21"/9"

Koli 1660/620/290 mm
Ölçüleri 166/62/29 cm
65"/24"/111"

Ağırlık

42 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler








FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



hur-P 200





Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	hur-P 200
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırıtı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

Ürün Ölçüleri 2000/540/230 mm
200/54/23 cm
79"/21"/9"

Koli Ölçüleri 2060/620/290 mm
206/62/29 cm
81"/24"/11"

Ağırlık 60 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



hur-P 240



hur-P 240



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	hur-P 240
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

Teknik Özellikler



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı




Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri 2400/540/230 mm
240/54/23 cm
94"/21"/9"

Koli Ölçüleri 2460/620/290 mm
246/62/29 cm
97"/24"/11"

Ağırlık

73 kg



Alevlerin etkisinde
her an yeni bir başlangıç

hur- N

2D Linear Serisi





hur-N serisi

Yol gösteren
alevler...

Elektrikli şömineye yeni bir soluk getiren hur-N serisi, yaşam alanlarına estetik ve kalite katar. Demir çerçevenin ardında, başka yerde bulunamayacak büyük ve 3 boyutlu, gerçekçi odunlardan çıkan göz alıcı alevler, hipnoz etkisi yaratırken güçlü ısıtma sistemiyle de ortamı ısıtmaya yardımcı olur.





Başka hisset,
başka düşle,
bağlan
bambaşka
bir dünyaya.

hur-N serisi; her renkte bambaşka hisler uyandıran beş renkli gece lambası, telefon ile bağlanıp ambiyansı değiştirecek müzikler açmaya imkân veren bluetooth özelliği ve güçlü ses sistemi sayesinde iç dünyaların kapısını aralar, hayata başka bir çerçeveden bakmayı sağlar.

Aynı zamanda hur-N serisi, yanan odun çıtırtısı ve yağmur sesi efekti ile gerçekçi şömine deneyimi artırır.

hur-N 70



hur-N 70



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	hur-N 70
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Ses Çıkışı:	2 W
Meşe Odunu Çırtırtılı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri 700/600/280 mm
70/60/28 cm
28"/24"/11 -"

Koli Ölçüleri 755/650/335 mm
75,5/65/33,5 cm
30"/26"/13"

Ağırlık
21 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler








FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtırtısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



hur-N 100



hur-N 100



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	hur-N 100
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Ses Çıkışı:	2 W
Meşe Odunu Çırtıtlı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Ürün 1010/450/280 mm
Ölçüleri 101/45/28 cm
40"/18"/11"

Koli 1065/490/340 mm
Ölçüleri 106,5 /49/34 cm
42"/19"/13"

Ağırlık

24 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtırtısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



hur-N 130



hur-N 130



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	hur-N 130
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Ses Çıkışı:	2 W
Meşe Odunu Çırtıtlı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Ürün 1310/450/280 mm
Ölçüleri 131 /45/28 cm
52"/18"/11"

Koli 1365/490/340
Ölçüleri 136,5/49/34 cm
54"/19"/13"

Ağırlık
30 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtıtısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



hur-N 155



hur-N 155



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	hur-N 155
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Ses Çıkışı:	2 W
Meşe Odunu Çırtırtılı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Ürün 1560/450/280 mm
Ölçüleri 156/45/ 28 cm
61"/18"/11"

Koli 1615/490/340
Ölçüleri 161,5/49/34 cm
64"/20"/13"

Ağırlık
36 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler








FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtırtısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



hur-N 180



hur-N 180



Genel Özellikler


Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	hur-N 180
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Ses Çıkışı:	2 W
Meşe Odunu Çırtırtılı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Ürün 1810/450/280 mm
Ölçüleri 181/45/28 cm
71"/18"/11"

Koli 1865/490/340 mm
Ölçüleri 186,5/49/34 cm
73"/20"/13"

Ağırlık
42 kg

-  Isıtıcı
1000 / 2000 W
-  Bluetooth
bluetooth 5.0
-  Kumanda
Uzaktan Erişim
-  FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun
-  FlameFire®
Parlak Led Alevler
-  FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi
-  Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtırtısı
-  Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Alevlerin etkisinde
her an, yeni bir başlangıç

hur-S

2D Linear Serisi //



hur-S serisi

Küçük
bir an,
alevlerle
büyüyen
etki...

Elektrikli şömin-
eye yeni bir soluk
getiren hur- S,
en ekonomik
şekilde yaşam
alanlarına estetik
ve kalite katar.
Metal çerçevenin
ardında, başka
yerde buluna-
mayan büyük ve
gerçekçi odun-
lardan çıkan göz
alıcı alevler, hip-
noz etkisi yaratır.





Küçücük bir kıvılcım yeter
alevlerin ruhunu sarmasına
ve zamanı durdurmaya.

Sadece şömine etkisini isteyen, küçük anların
değerini, mutluluğunu bilenler için hur-S serisi;
zamanı durdurmaya yeter.

hur-S 70



hur-S 70



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	hur-S 70
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik








FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 700/600/230 mm
Ölçüleri 70/60/23 cm
28"/24"/9"

Koli 755/650/280 mm
Ölçüleri 75,5/65/28 cm
30"/26"/11"

Ağırlık

17 kg



hur-S 100



hur-S 100



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	hur-S 100
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1010/415/197 mm
Ölçüleri 101/41,5/19,7 cm
40"/16"/8"

Koli 1070/455/250 mm
Ölçüleri 107/45,5/25 cm
42"/18"/10"

Ağırlık

18 kg



hur-S 130



hur-S 130



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	hur-S130
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1310/415/197 mm
Ölçüleri 131/41,5/19,7
52"/16"/8"

Koli 1370/455/250 mm
Ölçüleri 137/45,5/25 cm
54"/18"/10"

Ağırlık

23 kg



hur-S 155



hur-S 180



hur-S 180



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	hur-S 180
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1810/415/197 mm
Ölçüleri 181/ 41,5/ 19,7 cm
71"/16"/8"

Koli 1865/455/250 mm
Ölçüleri 186,5/45,5/25 cm
73"/18"/10"

Ağırlık


32 kg



Modası geçmeyen yalınlık
zamanı durdur; sadece sen ve sen

hur-G

hur-G 2D Linear Serisi



hur-G serisi

Yalınliğin
zarafeti ile
yaratılan
anlar...

yalınlığın gücüne inananlar, sadece şömine keyfini gerçekçi ve ekonomik şekilde yaşamak isteyenler için vazgeçilmezdir. Yüksek kalite malzemelerden üretilen yeni nesil şömine keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik seçenekler sunar. hur-G serisi, cam yüzeyinin arkasındaki gerçekçi odunların yanışı, alevlerin ahenkli yükselişi ile görülenleri etkisi altına alır; eşsiz anlar yaratır.



Yalnızca odaklan,
yükselen alevlerin
sadeliğinde bulacak-
sın aradığın ilhamı.

Şömine keyfini eksiksiz bir şekilde
yaşatan hur-G serisi, odaklanmaya ve
yalınlığından aldığı güçle aranan
ilhamını bulmaya yardım eder.



hur-G 100



hur-G 100



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	hur-G 100
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1000/370/190 mm
Ölçüleri 100/37/19 cm
39"/15"/7"

Koli 1150/450/250 mm
Ölçüleri 115/45/25 cm
45"/18"/10"

Ağırlık

16 kg



hur-G 130





hur-G 130

Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	hur-G 130
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1300/370/190 mm
Ölçüleri 130/37/19 cm
51"/15"/7"

Koli 1450/450/250 mm
Ölçüleri 145/45/25 cm
57"/18"/10"

Ağırlık

20 kg



hur-G 155



hur-G 155



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	hur-G155
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1550/370/190 mm
Ölçüleri 155/37/19 cm
61"/15"/7"

Koli 1700/450/ 250 mm
Ölçüleri 170/45/25 cm
67"/18"/10"

Ağırlık

23 kg



hur-G 180



hur-G 180



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	hur-G 180
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1800/370/190 mm
Ölçüleri 180/37/19 cm
71"/15"/7"

Koli 1935/450/250 mm
Ölçüleri 193,5/45/25 cm
76"/18"/10"

Ağırlık

29 kg



Alevlerin doğası

tüm sıcaklığıyla sarsın etrafını...



