

hurpas



Bir Sömine Klasığı



Hürpaş Şömine

1965'den beri

	Hürpaş	1
	Doğal Gazlı Şömineler	7
	Odunlu Şömineler	15
	Elektrikli Şömineler	49
	Etanollü Şömineler	53
	Barbeküler	57
	Renk ve Doku Seçenekleri	61
	Teknik Bilgiler	65
	Döküm ve İthal Hazneler	71



Üretim Merkezi



Üretim
% 100 yerli



Showroom
650 m²



Hakkımızda,

Hürbaş Şirketler Grubu, bünyesinde faaliyet gösteren Hürbaş Şömine A.Ş. 1965 yılından bu yana ısıtma sistemleri konusunda hizmet vermektedir.

Çalışmalarına, kat kalorifer sistemleri ile başlayan şirket, ilerleyen yıllarda elektrikli ısıtıcılar ve yağlı radyatör sistemlerine geçerek hizmet kapsamını genişletti.

Mühendislik teknolojisini mimari çözümlerle birleştirerek kendini sürekli yenileyen Hürbaş, daha sonra “şömine” alanında faaliyet göstermeye başladı.

Yılların birikimi ve deneyimi sayesinde, şömine teknolojileri konusunda da son derece başarılı olan şirket, ilk yıllar Alman şömine teknolojisini Türkiye’ye getirmeyi tercih etti.

Böylece uzmanlığını daha da artıran Hürbaş, zamanla kendi teknolojisini ve Hürbaş adını taşıyan şöminelerin üretimine geçti.

Kurulduğu günden bu yana kendini yenilemeyi ve ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullar çerçevesinde adımlar atarak, müşterilerinin hertürlü ihtiyacını cevap verebilmeyi ilke edinen Hürbaş, kısa sürede konusunda lider haline geldi.

Hürbaş, geliştirdiği çağdaş teknolojiler ve sunduğu farklı tasarımlar sayesinde, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da adından söz ettirmeyi başardı.

Halen Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Romanya ve İsrail gibi pek çok ülkeye ihracaat yapan ülkeye ihracaat yapan Hürbaş’ın İngiltere ve Fransa başta olmak üzere dünyaca ünlü şömine üreticileriyle de ortaklığı bulunmaktadır.



Doğal Gazlı Şömin

**Herşey onlara daha
mutlu ve güvenli ortamlar
sağlamak için...**

Son yıllarda doğal gaz kullanımının artması, özellikle şehir içindeki apartman dairelerinde doğal gazlı şöminelerin tercih edilmesine neden olmuştur. Doğal gazın temiz bir enerji olmasından dolayı Doğal Gazlı Şömineler temiz alev ürettiklerinden daha az hava kirliliğine neden olur. Ayrıca odun kesmek, istiflemek, kül temizlemek gibi bir takım külfetler Doğal Gazlı Şöminelerde yoktur. Hürpaş Gazlı Şömineler, İgdaş gibi doğal gaz kurumlarının standartlarına uygun olarak üretilmekte ve montajı yapılmaktadır.

eler



Uzaktan kumandalı gazlı şömineler



- * Gaz dağıtım igdaş vb. onaylı CE belgeli.. akıllı gazlı şömineler
- * Bitmeyen odunları vardır kızarır kor olur bitmez
- * Doğal alevlidir.
- * Hermetiktir özel baca istemez dış duvara çıkışlıdır.
- * Uzaktan kumandalı kumandayı kaybettiğinizde duvar kontrol paneli vardır.
- * Ayrıca kurabilirsiniz.istediğiniz zaman çalışır,istediğiniz zaman söner.

Riva 2 800



**Riva 2 1050 BF****Riva 2 1050 BF Graphite****Riva 2 800 BF**

Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
Riva 2 800 Edge	140	45	250	8	R800	Özel Seramikli Gövde
Riva 2 1050 BF Beyaz	160	60	110	9	R1050	Doğal Limestone Taş
Riva 2 1050 BF Siyah	160	60	110	9	R1050	Nero Zimbawe Granitli Gövde
Riva 2 800 BF	160	75	115	8	R800	Doğal Limestone Blok Taşlı Gövde

Studio 22



Doğal Gazlı Şömineler

Doğal Gazlı Şömineler

Doğal Gazlı Şömineler

Doğal Gazlı Şömineler

Doğal Gazlı Şömineler



Studio 2 Bauhaus



Studio 2 Frenza



Studio 22 Bauhaus

Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
Studio 22 Sorrento	120	60	130	7	S22	Doğal Limestone Taş Çerçevesi
Studio 2 Bauhaus	140	45	120	8	S2	Özel Metal veya Mermer Çerçevesi
Studio 2 Frenza	160	45	130	8	S2	Siyah Nero Zimbabwe Çerçevesi
Studio 22 Bauhaus	150	50	250	7	S22	Granit Kaplama, İç Ağız Limestone Çerçevesi

Studio 2 White



**Studio Andes 2****Studio Edge 3****Riva 67**

Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
Studio 2 White Stones	165	50	250	8	S2	Siyah Metal İç Çerçeve, Seramik Dış Kaplama
Studio Andes 2	160	45	130	8	S2	Emprenye Edilmiş Ahşap veya Alternatif Mermer
Studio Edge 3	220	45	130	9	S3	Siyah Nero Zimbabwe Çerçevesi
Riva 67	71	40	250	7	S2	Siyah Metal Çerçevesi

Odunlu Şömineler

**Herşey onlara
daha güzel bir dünya
bırakmak için**

Odun doğru şekilde yakıldığı zaman bir ağacın doğru bir şekilde ölümü gibi çevreye hiç bir zararı dokunmaz ayrıca ekolojik olarak zararsız ve külü az çıkan bir yakıt türüdür. Yanma sırasında açığa çıkan karbondioksit gazı tıpkı diğer besin maddeleri ile hava üretimi sağlayan güneş ışığı gibi iyi bir ısınma sağlamak için odunların iki yıl veya daha fazla bekletilerek nem miktarının düşürülmesi gerekmektedir. Böylece odunların verimliliğinde artış, baca deliklerinde katran birikimi önlemiş olacaktır. Hürpaş tekniği ile yapılan şöminelerdeki iç hazne sayesinde yakılan odun hem ekonomik ve verimlidir ve yaydığı egzoz emisyon değerleri en aza indirerek çevreyi korur



Kapalı yanmada ön cam is ve kararmadan koruyan hava perdesi.
Tamamı gri pik döküm kazan.
Termo şoka dayanıklı seramik cam.
Yüksek ısı verimi sağlayan, odunun ve çıkan gazların tamamını yakabilen kazan içi çevrim.
En az tüketimle %80-90 ısı verimi. Küllük ve küllük kapağından hassas ayarlanabilir hava kontrolü.

Pembroke





Chatsworth



Victorian Cast Iron



Brompton

Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
Pembroke	160	60	130	12	4352	Limestone Taş Gövde, Bej Mermer Tabla
Chatsworth	160	65	130	12	4567	Ahşap Gövde, El Yapımı Seramik, Köşe Tabla
Victorian Cast Iron	140	60	120	12	4092	Mat Siyah Komple Döküm Gövde, Granit Tabla
Brompton	150	65	120	12	8902	Limestone Taş Gövde, Polish İç Panel, Bej Mermer Tabla

Traditional Style





Georgian White



Cavendish



Sandrigham

Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
Traditional Sytle	140	60	120	12	4389	Limestone Taş Gövde, Bej Mermer Tabla
Georgian White	140	60	120	12	4348	Limestone Taş Gövde, Özel Seramik. Bej Tabla
Cavendish	160	65	130	12	8901	Limestone Taş Gövde, Siyah Granit Tabla
Sandrigham	160	65	130	12	8907	Limestone Taş Gövde, Döküm Metal Çerçeve

Georgian





Bej Sandrigham



Bejli Favori



Georgian Döküm

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M150	Bej Sandrigham	160	60	130	12	8906	Bej Mermer Gövde, Nero Zimbawe Tabla
M150	Bejli Favori	160	65	130	12	4363	Bej Mermer, Siyah Granit Tabla, 100'lük Hazne
M150	Georgian	160	60	130	12	4250	Polish Döküm Gövde
M150	Georgian Döküm	160	60	130	12	4161	Mat Siyah Döküm Gövde, Polish Çerçeve

Güllübahar





Gülistan



Gülnihal Bejli



Gülnihal Siyah

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M101	Gülbahar	150	60	120	12	D108	El Oyma Blok Afyon Mermer, Özel Seramikli
M100	Gülistan	150	65	120	12	D108	El Oyma Blok Afyon Mermer, Özel Seramikli
M102	Gülnihal Bejli	160	65	130	14	D103	Bej Mermer, Özel Kanallı
M104	Gülnihal Siyah	160	60	135	12	D109	Siyah Granitli Gövde, Altın Kaplama Taç Başlık

Regency





Regency Bombeli



Regency Victorian



Gülendam

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M150	Regency	150	60	120	12	D108	El Oyma Afyon Mermer, İşlemeli Döküm Kenar
M150	Regency Bombeli	160	70	135	14	D103	Limestone Taş Gövde, Siyah Granit Tabla
M150	Regency Victorian	150	60	120	12	D108	El Oyma Afyon Mermer, İşlemeli Döküm Kenar
M150	Gülendam	160	70	120	14	D112	Limestone Taş Gövde, Siyah Granit Tabla

Victoria





Dilhan



Regency Ahşaplı



Regency Ahşaplı

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M121	Victoria	160	75	130	14	D103	Ahşap Gövde, El Oyma Köşe Desen, Granit Tabla
-	Dilhan	145	75	120	14	D112	Ahşap Gövde, Siyah Granit İç Ağız ve Tabla
A101	Regency Ahşaplı	160	60	130	12	D102	El Oyma Ahşap Gövde, Nero Zimbawe Granit Tabla
A114	Regency Ahşaplı	160	75	130	14	D112	Ahşap Gövde, El Oyma Desen İç Ağız, Granit Tabla

Okyanus





Sude



Nazel



Nazel Ahşaplı

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M141	Okyanus	140	70	240	14	D103	Limestone Taş Gövde, Siyah Granit Ara Bant
-	Sude	140	65	240	14	D103	Limestone Taş Gövde, Derzli
-	Nazel	135	70	120	14	D103	Limestone Taş Gövde
-	Nazel Ahşaplı	140	70	120	14	D103	Limestone Taş Gövde, Ahşap Üst Tabla

Parag





Nero Taraklı



Parag Traverten



Aktuel

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M135	Parag	135	75	120	14	D112	Bej Mermer Gövde
M136	Nero Taraklı	135	75	120	14	D112	Siyah Granit Mermer Gövde
M106	Parag Traverten	130	70	115	12	D111	Traverten Mermer Gövde
M108	Aktüel	125	65	115	14	D103	Traverten Mermer Gövde

Hürrem





Hürrem Köşe



Sade Hürrem



Sade Gülperi

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M113	Hürrem	140	75	120	14	D112	Limestone Taş Gövde, 70'lik Hazneli
M113	Hürrem Köşe	140	75	120	14	D112	Limestone Taş Gövde, 70'lik Hazneli
M113	Sade Hürrem	130	70	115	12	D106	Limestone Taş Gövde, 100'lük Hazneli
M110	Sade Gülperi	140	75	120	14	D112	Limestone Taş Gövde, Bej Mermer Alt Tabla

Galaxy





Odunlu Şömineler Odunlu Şömineler Odunlu Şömineler Odunlu Şömineler Odunlu Şömineler



Galaxy Siyah Nero



Terza



Galaxy Siyah

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M137	Galaxy Ahşaplı	140	75	115	16	D106	Özel Fırınlanmış Ahşap Gövde, 100'lük Hazneli
M136	Galaxy Nero	160	75	110	14	D106	Siyah Granit Gövde, 80'lik Hazneli
M138	Terza	140	75	120	16	D106	Patina Metal Gövde, 80'lik Hazneli
M139	Galaxy Siyah	140	75	115	16	D106	Siyah Granit Gövde, Taraklı, 80'lik Hazneli

Galaxy L





Galaxy Siyah L Tip



Galaxy Setli L Tip



Harika Sade

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M125	Galaxy L Tip	200	75	120	16	D106L	100'lük Hazneli, Siyah Granit Tablalı
M126	Galaxy Siyah L Tip	135	75	110	14	D106L	100'lük L Komple Asansör Hazneli, Bej Tablalı
M127	Galaxy Setli L Tip	165	70	120	14	D112L	80'lik L Direkli, Ön Kapak Asansörlü, Beyaz Taş-Siyah Granit Tablalı
M134	Harika Sade	125	75	120	14	D112L	80'lik Komple Asansör Kapaklı, Limestone Taş Gövde, Siyah Granit

Diva Çiçekli





Diva Beyaz



Diva Setli U Tip



Diva U Tip

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M135	Diva Çiçekli	165	75	130	14	D106U	El Oyma Limestone Taş Gövde, Siyah Granit Tabla
M132	Diva Beyaz	200	75	120	14	D112U	Limestone Taş Gövde
M133	Diva Setli U Tip	140	75	120	14	D112U	Emprador Dark Granit Gövde
M134	Diva U Tip	125	75	120	14	D112U	Limestone Taş Gövde, Siyah Granit Tabla

Diva Rustik





Diva Yeşil



Paprika U Tip



Paprika Siyah

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M128	Diva Rustik	130	75	120	14	D112U	Parça Taş Gövde, Siyah Granit Tabla
M127	Diva Yeşil	125	75	120	14	D112U	Limestone Taş Gövde, Yeşil Granit Tabla
M114	Paprika Setli U Tip	115	80	115	13	D105U	Siyah Granit Gövde ve Tabla
M150	Paprika Siyah	115	80	115	13	D105U	Siyah Granit Gövde ve Tabla

Dilsah





Harzemşah Sade



Harzemşah Bejli



Harzemşah Setli

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M146	Dilşah	140	75	120	14	D112	Limestone Taş Gövde, Kahve Mermer Ara Bant
M128	Harzemşah Sade	160	80	125	16	D106	Limestone Taş Gövde, Kahve Mermer Ara Bant, Ahşap Üst Tabla
M125	Harzemşah Bejli	140	75	120	14	D103	Limestone Taş Gövde, Traverten Mermer Ara Bant
M129	Harzemşah Setli	200	85	120	16	D106	Limestone Taş Gövde, 120'lik Prizmatik Hazneli

Sehraz





Şehnaz Köşe



Şehnaz Setli



Hilal

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M144	Şehnaz	160	80	120	14	D112	Çırpma Kandıra Taş Gövde, Ahşap Üst Tabla
M145	Şehnaz Köşe	160	80	120	14	D103	Çırpma Kandıra Taş Gövde, Ahşap Üst Tabla
M146	Şehnaz Setli	140	75	120	14	D112	Çırpma Kandıra Taş Gövde, Ahşap Üst Tabla
M147	Hilal	110	110	120	14	D103	Limestone Taş Gövde, Kahve Mermer Bant

Modern Orta





Orta Beyaz



Üç Yüzlü Orta



Orta Şömine

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M143	Modern Orta	110	90	220	13	Orta	Kumlu Nero Zimbabwe Granit Tablalı
M144	Orta Beyaz	100	100	220	14	Orta	Afyon Beyaz Mermer Tabla
M145	Üç Yüzlü Orta	110	110	220	13	Orta	Kumlu Nero Zimbabwe Granit Tablalı
M146	Orta Şömine	120	100	220	14	Orta	Kahve Mermerli Tabla, Paslanmaz Bacalı

Modern Çift yüzlü



Sefti Çift yüzlü





Yuvarlak Orta



Pipo

M149 / UZAY

Özel Çift Cidarlı,
Metal Gövdeli,
Döküm Izgaralı,
Dış Yüzey Isıya
Dayanıklısı,
Özel Pütürlü Boyalı,
Yuvarlak Taban,
Tavana Asılarak
Havada Kullanım
60 - 80 m²
Isı Kapasiteli
Çap : 100 cm



Uzay

Kod	Ürün Adı	G	D	Y	Kw	H	Açıklama
M150	Modern Çift Yüzlü	140	80	140	14	Orta	Özel Patina Boyalı, Çift Yüzlü 80'lik Hazneli
M151	Setli Çift Yüzlü	160	80	120	14	Orta	Siyah Granit Çerçeve, Çift Yüzlü 100'lük Hazneli, Odunluk Setli
M152	Yuvarlak Orta	100	100	260	14	Orta	Özel Bombeli Camlı Siyah Granit Tablalı
M153	Pipo	65	60	200	12	Orta	Metal Üzeri Özel Granit Boyalı
M154	Uzay	100	70	200	12	Orta	Özel Çift Cidarlı, Metal Gövde

Elektrikli Şöminel





er

Herşey onların daha temiz bir hava soluması için...


Şömine keyfine ayrı bir hoşluk katan elektrikli şömineler baca sisteminin bulunmadığı mekanlarda şömine keyfini yaşamak isteyenler için keyifli ve zahmetsiz ortamlar sunuyor. Baca sistemine gerek olmadığından evin her odasına monte edilebilen, temizlik ve uzaktan kumandanın kullanım kolaylığı ile tercih edilen elektrikli şömineler, kül, is ve duman problemine son verecek her mekanda şömine keyfi yaratıyor. Hürpaş Elektrikli Şömineler'de bulunan odun efekti ile sürekli kor halinde alevli bir görüntü veren ve farklı ızgara ayaklara ve döküm kasetlere monte edilebilen Hürpaş Elektrikli Şöminelerin dış kısımları her tür modelle kaplanabilmektedir.

Aktuel




Elektrikli Victoria

Elektrikli Hürrem

Elektrikli Gülperi Sade

Elektrikli Galaxy Taşlı

MR 18 Elektrikli Şömine

100-120V, 60Hz, 1500W
220-240, 50Hz, 2000W
CE Belgeli, Uzaktan Kumandalı
İki Kademeli Isıtıcı, 5W Led
50cm x 25cm x 47h


MR 24 Elektrikli Şömine

100-120V, 60Hz, 1500W
220-240, 50Hz, 2000W
CE Belgeli, Uzaktan Kumandalı
İki Kademeli Isıtıcı, 5W Led
62cm x 25cm x 65h


MR 26 Elektrikli Şömine

100-120V, 60Hz, 1500W
220-240, 50Hz, 2000W
CE Belgeli, Uzaktan Kumandalı
İki Kademeli Isıtıcı, 5W Led
77cm x 28cm x 63h

Ürün Adı	G	D	Y	Açıklama
Elektrikli Victoria	140	35	120	Seramik Panel, Isıya Dayanıklı Özel Ahşap Kaplama Gövde
Elektrikli Hürrem	105	35	110	Limestone Taş, Siyah Granit Alt Tabla
Elektrikli Gülperi Sade	105	35	110	Limestone Taş, Siyah Granit Alt Tabla
Elektrikli Galaxy Taşlı	85	30	105	Limestone Taş Çerçevesi

Etanollü Şöminele




er

Herşey onların daha doğal bir dünyada yaşamaları için...

Yenilenebilen enerji kaynakları olarak bilinen etanol bio yakıt şeker kamışı, patates, kırmızı pancar ve bunun gibi bir çok hububat şekerlerindeki fermantasyon sayesinde imal edilen tamamen saf bir yakıttır. Tamamen doğal katkı maddelerinden elde edilen etanol koku vermez, duman çıkarmaz ve alev görüntüsü gerçekten hoştur. Etanol ayrıca sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak sağladığı çevresel ve ekonomik yararlar nedeniyle avantajlı bir yakıttır. Baca sistemi gerektirmeyen etanollü şömineler konu ve duman sorunu yaratmadığından özellikle tercih edilmektedir. Hürpaş Etanollü Şömineler bu konuda öncü olan İngiliz şömine firmalarının teknolojisi örnek alınarak geliştirilmiştir.

Etanol





01 Siyah Çerçeveseli

60 x 30 x 50h



02 Ethanol Hazne

80 x 30 x 50h
100 x 30 x 50h
120 x 30 x 50h



03 İki Yüzlü Ethanol Hazne

80 x 30 x 50h
100 x 30 x 50h
120 x 30 x 50h



04 Panelli Orta Tip

70 x 45 x 50 h



05 Camlı Duvar Tipi

75 x 40 x 45h



06 Camlı Orta Tip

70 x 45 x 50h



07 Galaxy Limetone Taşlı Hazne

60 x 30 x 50h



08 Frame Siyah

100 x 40 x 80h



09 Üç Yüzlü Orta

100 x 55 x 70h



01 Küçük Tip İç Hazne

Çap : 18



02 Orta Tip İç Hazne


40 x 20 x 8h



03 Büyük Tip İç Hazne

60 x 20 x 8h

Barbeküler







B 100



180



75



220



?



B 101



85



55



260



13



B 104



70




50



150



13



B 105



90



60



180



13



B 102



80



80



210



13



B 103



70



50



180



13



B 106



70



70



250



13



B 107



180



55



260



13

Ahşap ve Mermer

Görsel etkileşimin değişmez unsurları; Taş ve Ahşap

Ahşap şömineler özel kimyasal teknikle yapılmaktadır. Ahşap dayanıklı hale getirilmektedir.



Doğal taşın kompozisyonu yapısı bakımından renk ve yapısı değişkendir. Bu taşın sadece genel görüntüsünü temsil eder. Renk ve dokudaki değişimler doğanın bir parçasıdır, önlenemez.

Mermer ve taşınızı kimyasal maddelerle silmeyiniz. Kimyasal maddeler taşın yüzey koruyucusunu alır. Pamuklu ve ıslak bezle temizleyiniz.


Limestone taş doğal kemik beyaz rengindedir. Her duvara gidebilen doğal yapıdadır.

	
AN 100	AN 101
	
AN 102	AN 103
	
AN 104	AN 105

Dokular

		
M 100	M 101	M 102
		
M 103	M 104	M 105
		
M 106	M 107	M 108
		
M 109	M 110	M 111
		
M 112	M 113	M 114

Baca Çözümleri



Çelik Bacalar,


Çelik bacalarımız 316 L kalite paslanmaz çeliktir. Lazer boyalıdır, CE belgeli çift cidar ve tek cidar olarak imal edilmektedir.

Metal Üzeri Çift Cidarlı Bacalar,

Metal bacalar ve şapkalar metal üzeri özel boyalıdır. Üzerine istenilen renk boya yapılabilir, projelerinize göre imal yapılabilmektedir.




**ÇATI BACA
ÇİFT CİDARLI
İZALASYONLU
ÜZERİ AVRUPA GRANİT
BOYADIR.
DIŞ ÇEPHE RENGİNDE
BOYANIR.
ÇİFT CİDARLI İÇ KESİT
YUVARLAK,
DIŞ İÇİM KARE KESİTLİ
METALDİR.
ÜZERİ KORUYUCU
ANTİPAS
İSİYE DAYANIKLI
GRANİT BOYALIDIR.
HER RENK
BOYANABİLİR.**



**PASLANMAZ ÇELİK SİPİRAL
BORU 316 L KALİTE
TEK PARÇA**

Teknik Bilgiler

Şöminenizi, kapıdan içeri girdikten sonra 1 saat içerisinde montajlıyoruz.



Türkiye'nin her noktasına hizmet veren Hürpaş'ın showroomlarında sergilediği şömine & barbekü sistemleri sipariş üzerine fabrikada hazırlanmakta kısa süre içinde adrese teslim edilmektedir. Fabrikadan demonte halinde paketlenerek çıkan ürünler, firmanın uzman teknik personeli tarafından yaklaşık 1 saatte, kolayca monte edilmekte ve güvenle kullanıma hazır hale getirilmektedir.

Kurulduğu mekana hiç bir yapı zararı vermeden, zahmetsizce ve pratik olarak monte edilen şömineler, gerektiğinde kolaylıkla sökülüp başka yere kurulabilir.

Hürpaş Şömine A.Ş. Teknik ekibi (mimar,mühendis,teknisyen) randevu tarihinde evinizi ziyaret ederek teknik incelemede bulunur. Daha sonra mağazamıza davet edilerek, belirlenen modellerin projesi hakkında size bilgi aktarılır. Şömineniz, fabrikamızdan 1 saatte kurulacak şekilde, hazır parçalar halinde evinize getirilir. Belirlenen noktaya montaj işlemi yapılır. Baca bağlantınızın spiral borularla yapılır. Isı odası ve sıcak hava menfezleri yerleştirildikten sonra, son kontrollerin ardından, aktif ısınma konumunda size teslimatı yapılır.

Isı Odası Yapımı



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4

Şekil 1

Hazne ve borusu takıldıktan sonra 30x30 demir profil karkası projeye göre monte edilir.

Şekil 2

İç kısım komple ithal folyolu taş yünü ile kaplanır. Ek yerleri özel yanmaz bantla kapatılır.

Şekil 3-4

Dış alçıpanlar da vidalandıktan sonra ısı menfezleri yanlardan veya önden takılır, Dış kaplama monte edilir.

Doğal Gazlı Şömine - Teknik Bilgiler

Beyaz taşlı yakıt yatağı bulunan Açık Cepheli, beyaz taşlı yakıt yatağı bulunan Cam Cepheli ve son olarak eklenen ahşap efektli yakıt yatağı bulunan Cam Cephe-
li. Neredeyse görünmez Cam Cepheli şömineler Open Studio'nun tüm özelliklerini
korurken büyük ölçüde artırılmış bir ısıtma etkinliği sağlamaktadır. Bunlar aynı
zamanda pek çok ev için, hatta bacası olmayanlar için bile, uygun kılan dengeli
baca opsiyonu ile de temin edilebilir.

Modele bağlı olarak, en küçüğünden en büyüğüne kadar iç mekanlarda çarpıcı
görünüm elde etmenizi sağlayacak olan kusursuz orantılı tasarıma sahip üç farklı
büyüklük seçeneği de vardır. Buna ek olarak bu yıl yenilikçi portre şekli ile gör-
sel olarak farklı olan Studio 22 şöminelerini geliştirdik. Bu şaşırtıcı eklentiler yeni
dekoratif tarzları barındırabilmek için oluşturulmuş olup Hürpaş'ın yaratıcı ürün
tasarımına yaptığı yatırımların bir sonucudur.

Open Studio - Beyaz Taş Yakıt Yatağı



Tüm Open Studio şömineler ufak beyaz taşlar üzerinde dans eden tekli alev hüz-
melerinden oluşan son derece modern alev etkisine sahiptir. Paslanmaz ön plaka
tarafından son derece hoş şekilde yansıtılmakla birlikte ilave olarak şöminenin
yansıtma özelliklerini artırmak için iç bölümü cilalanmış siyah granitten olan seçe-
neği de vardır. Open Studio'lar piyasada bulunan, üzerine Plazma ve LCD televizyon
yerleştirme imkanı sunan az sayıdaki gazlı şöminelerden biridir.



Cam Cepheli Studio - Beyaz Taş Yakıt Yatağı*



Cam Cepheli Studio'lar %81'e kadar bir etkinliğe sahip, artırılmış ısı verimi avan-
tacı sağlarlar. Open Studio'ların, beyaz taş hüzme alev dahil olmak üzere, standart
özellikleri bu şömine seçeneğine de eklenmiştir. Ateşin büyüklüğüne bağlı olarak
hem geleneksel hem de dengeli baca bağlantısı imkanı vardır, ki bu Studio'yu pek
çok ev için, hatta bacası olmayanlar için bile son derece uygun kılar.



Cam Cepheli Studio - Odun Efektli Yakıt Yatağı*



Studio seçeneklerine bu son eklenen model artırılmış bir etkinlik sunar, fakat buna
ek olarak ateş söndürüldükten sonra ısıyı depolayıp dışarı veren özel ısı saklama
kaplaması şeklindeki ilave avantaja sahiptir. Bu seçenek yeni geliştirilmiş, nere-
deyse görünmez bir cam pencerenin arkasında son derece hoş bir görünüme sahip
gerçekçi odun efekti sayesinde daha geleneksel bir ateş hissine sahip olurken
yalnızca bir Studio'da bulunan modern tasarımı arzu edenler içindir. Odun efektini
belirginleştiren beyaz taşlı versiyonların siyah çağdaş iç bölümüne kontrast oluşturan
daha açık renkli iç kısımdır. Bu tip gerek dengeli, gerekse geleneksel baca
seçenekleri ile mevcuttur.



*Lütfen Cam Cepheli Studio'ların daha yüksek etkinliğinden dolayı, bu şömineler
üzerine herhangi bir televizyon konulmasını tavsiye etmediğimizi dikkate alınız.

Uzaktan Kumandalar



Studio paletindeki tüm şömineler standart olarak tekniğin mevcut durumuna
uygun aşamalı uzaktan kumanda ile sunulmaktadır, ki bu size yakmadan ateş yük-
sekliği ve ısı verimine kadar herşeyi rahat koltuğunuzdan kumanda etme imkanı
sunar. Cam Cepheli Studio'larda programlanabilir aşamasal uzaktan kumanda,
ayarlanabilir bir zamanlayıcı ve termostatik kontrolün avantajlarını sunar, ki bu,
ayarlamamız durumunda evinize geri geldiğinizde eviniz devamlı sıcak ve rahat
olur.



Studio şömineler el kumandanızı bıraktığınız yeri unutmanız halinde kolayca ateşi
yakmanızı, söndürmenizi ve alev yüksekliğini kontrol etmenizi mümkün kılan, giz-
lice ateşten 2500 mm mesafede duvara monte edilebilen bir dokunmatik kontrol
paneli ile birlikte sunulmaktadır.

Hürpaş doğal gazlı şömineler, İgdaş onay belgelidir.

Odun, ekolojik olarak zararsız ve külü az çıkan bir katı yakıt türüdür. Odun kesildikten sonra bekletilerek 12-18 ay içinde ideal nem ortamına gelir. İlk kesildiği anda %75 olan nem oranı, bu süre içerisinde bekletildiğinde %20 ideal nem oranına geriler ve bu durum yanma kalitesini artırır.

Odun yakıt olarak şömine iç haznesinde yakıldığında karbonmonoksit yerine karbondioksit salınımı yapar. Karbondioksit ise doğal tabiat döngüsünde oksijene dönüşür.

Hürpaş tekniği ile yapılan şöminelerdeki iç hazne sayesinde yakılan odun hem ekonomik hem daha çok verim alınır ve çevreye yaydığı egzoz emisyon değerleri en aza indirilerek çevreyi korur.

HÜRPAŞ HAZNELERİ VE EKLERİNİN AVANTAJLARI

5 YILLIK GARANTİ

Hürpaş ocakları, güvenliğinizi ve iç huzurunuz için 7 yıl boyunca garanti altındadır. Dökme demir izgaralar, duman bölmeleri, elektrik bileşenler, dökme demir ocak levhaları ve kenarları ve ateş tuğla kaplamaları 1 yıl boyunca garanti altındadır.

Yalıtım, dekoratif kaplamalar, cam-seramik cam, ve aşırı çekiş halinde, ocak levhaları ve dökme demir kenarlar, garanti kapsamında bulunmamaktadır.

DUMAN BÖLMELERİ

Bunlar, ocağın temel bölümlerinden biridir: duman bölmeleri için Hürpaş, paslanmaz çelik kullanmaktadır. Ateşe dayanıklı malzemeden üretilmiş olup, mekanik gücü, kullanımı alışlagelmiş dökme demirden daha yüksektir. Bölmenin şekli ve paslanmaz çeliğin yansıtıcı gücü, sıcaklığı belirli bir seviyede tutmaya ve ocağın içindeki yüksek sıcaklık derecesinin korunmasına yardımcı olmaktadır. Etkinliği, bazı modellere eklenen vermikülit yalıtımla daha da geliştirilmiştir.

ÜÇ KABUKLU YANMA ODASI

Bu özellik, ocağın uzun ömürlülüğünü, verimliliğini ve sürekli güvenliğini sağlamak için ideal çözümdür. İçerdiği hava geçirmez çift duvar (çelik + dökme demir) sayesinde, ateşi daha hızlı dağıtır. Yansıtıcı çelikten yapılan (ve standart veya isteğe bağlı olarak eklenen) üçüncü bir güvenlik duvarı, aşırı ısınmaya karşı ocağın doğasını korur.

ASANSÖR KAPAKLI VE YANA AÇILIR KAPAKLAR

Hürpaş, ateşleri için, yukarı kalkan kapılarla “eşzamanlı çift zincirli kaldırma” sistemi kullanmayı tercih etmiştir. Bu sistem, kapıların zaman içinde sessiz ve rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar. Kapının yörüngesi, contalar ile sabit çerçevenin birbirine sürtünmesini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Kaldırıldığında, kapı otomatikman çerçeveden uzaklaşır ve contaların sıkılığını sağlamak için kapandığında tekrar birleşir.

ISITMA GÜCÜ

EN 13229 standardına uygun olarak, HÜRPAŞ, ürünleri için, resmen tanımlanmış ve tanınmış olan nominal çıkışı sağlamaktadır.

Bu, bir ölçülendirilmiş test sırasında ölçülen ortalama çıkıştır.

ÇIKIŞ: GERÇEK ETKİNLİK TESTİ

Çıkış, kazanın, öncelikle odunda bulunan ısıyı eve dağıtma kapasitesidir. Çıkış ne kadar yükselirse, odun tüketimi o kadar azalır.



Kaliteli kuru odun kullanılması halinde (meşe, gürgen, kayın...), Hürpaş kazanları, odun tüketimini sıradan bir kazana oranla %50 oranında azaltabilir.

YÜKSEK KULLANIM KOLAYLIĞI

- Daha rahat, daha sessiz kapı düzeneği.
- Kapı açılma sistemi, “eşzamanlı çift zincirli kaldırma” teknolojisini temel almaktadır.
- Kapı, yeni, olağanüstü “çift-nokta” köşe kilitleme sistemi sayesinde kusursuz oturur.
- Ergonomik kontrol, ateşin “hava ayar kanalı” sayesinde, devinimli olarak ayarlanabilmesini sağlar.

ÖNEMLİ NOKTALAR

- Ateşin güzelliği, tamamen kıvrımlı
- Çıkış: %70 (Premium), %73 (Paket)
- Nominal çıkış 11kW , 13 kW (
- Dökme demir (50l) ya da tuğla (53l) kaplama
- Yukarı açılır kapı
- Güvenlik kilidi
- Camın temizliğini kolaylaştırmak için kenardan açılma özelliği
- “Temiz cam” sistemi
- Yanma havası ve valf kontrol kolları
- Seçenekler:
- KTE 152 biturbo kiti
- KT 1455 türbin kiti
- KRT 260 A adaptörü (yalnızca KT 1455 ile)
- Sıcak hava enjektörleri Ø 150mm
- Sıcak hava dağıtıcı kaplaması CDA 450 A (Premium için)
- Destek ayağı eklenmiştir
- Temiz cam sistemi
- Otomatik kilitlenen cam kapı
- 50cm’lik odunlar için
- Inoxis HR duman bölmesi ile duman kolektörü, ateşin muhafazasına yardımcı olur ve temiz cam sistemini güçlendirir.
- Üç kabuklu ısıtma gövdesi (2+1): hava geçirmez yanma odası + iç kaplama + daha yüksek güvenlik için üçüncü kabuk.
- Kolektörlü duman bacası: herhangi bir alışımın tamamen yanmasını sağlar.
- İç tuğla
- Yukarı açılır kapı (Lift-up door)
- Dökme demir kaplamalı ısıtma gövdesi
- Güvenli, sabit kurulum için tesviye vidaları.
- İsteğe bağlı hava dağıtıcısı
- Kapak çok hızlı açıldığında dışarı tüten havayı geri çeken anti-duman bölmesi (Anti-s)
- Baca valfi: odun tüketimini azaltır.



KAT ŞÖMİNE

Dilerseniz şöminenizi firmamız tarafından kurulacak olan özel bir radyatör sistemine bağlatabilir ve evinizin diğer odalarını da ısıtabilirsiniz. Kat şömine kazanlarında ısıtılan su, klasik radyatör ısıtma prensibiyle çalışmakta ve döşenen borular aracılığıyla evin diğer odalarına pompalanmaktadır. Şömineniz tarafından ısıtılarak radyatörlere sirküle edilen sıcak su sayesinde evinizde hem şömine hem de kat kaloriferi keyfini bir arada yaşayabilirsiniz.

Döküm haznede bulunan duman toplama bölümü çıkarılarak, yerine çift cidarlı su tankı eklenmiştir. Alt ocak bölümünde yanan ateş, üst tanktaki suyu ısıtır. Vilo pompa sayesinde ısınan su mevcut radyatörlere sirküle edilir. Radyatörlerin ısınması sağlanır. Altaki hava kanalı ayarlanarak ateşin uzun süre yanması ile suyun sıcak tutulması sağlanır. Açık imbisat deposu ile emniyeti alınmıştır.



FANLI ŞÖMİNE

Hürpaş'ın turbo dağıtım sistemli şöminelerini tercih ettiğinizde de, evinizin diğer mekanlarını da kolayca ısıtabilirsiniz. Fanlı dağıtım adı verilen ve turbo sistemli hazneler kullanılarak hazırlanan bu modeller, sıcak hava çıkış ızgaraları ile dağıtım sistemine bağlanır. Şöminenizin kurulduğu mekan ısıya ulaştığında fan sistemi otomatik olarak devreye girer ve böylece evinizin diğer odalarını da ısıtır.

**Hürpaş şömineleri kullanılan iç haznelere göre
80-200 m² ısı kapasitelidir. Şöminelerimizde 3 ısıtma sistemi bulunmaktadır.**

KONVEKSİYON

Hürpaş şöminelerinde zeminden giren soğuk hava şöminenin davlumbazının altında bulunan borulardan geçerken ısınır. Yakın merkezlerden sıcak havayı sirküle eder. Evin içinde klima konforu sağlar.


KONDÜKSİYON

Döküm hazne ve yüzey, bakır kaplama sayesindeki iletkenlik özelliğinden dolayı yüzeyden de ısı sağlar.

RADYASYON

Hazneye verilen açığı sayesinde, ısıtma yoluyla yansıtarak radyasyon tipi ısıtma sağlar.

Döküm Hazneler








D101 Standart Hazne

Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli, Hava Ayarlı,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Sola Açılır Kapaklı


Kapasite	12 Kw
Baca Çapı	18 cm
Ağırlık	110 Kg



D111 Asansörlü Hazne

Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli, Hava Ayarlı,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Asansörlü, Sola Açılır Kapaklı, Yukarı ve Aşağı Hareketli,
Elinizi Çektiğiniz Yerde Sabit Kalır

Kapasite	12 Kw
Baca Çapı	18 cm
Ağırlık	130 Kg





D103 Bombeli Hazne

Bombeli Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli,
Hava Ayarlı, Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Asansörlü, Sola Açılır Kapaklı,
Yukarı ve Aşağı Hareketli,
Elinizi Çektiğiniz Yerde Sabit Kalır


Kapasite 14 Kw
Baca Çapı 20 cm
Ağırlık 225 Kg



D104 Asansörlü Hazne

Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli, Hava Ayarlı,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Asansörlü, Sola Açılır Kapaklı,
Yukarı ve Aşağı Hareketli,
Elinizi Çektiğiniz Yerde Sabit Kalır

Kapasite 14,5 Kw
Baca Çapı 20 cm
Ağırlık 210 Kg






D112 Asansörlü Hazne

Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli, Hava Ayarlı,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Asansörlü, Sola Açılır Kapaklı,
Yukarı ve Aşağı Hareketli,
Elinizi Çektiğiniz Yerde Sabit Kalır


Kapasite	14 Kw
Baca Çapı	20 cm
Ağırlık	180 Kg



D112 U Tip Direkli Hazne

Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli, Hava Ayarlı,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Ön Cam Asansörlü, Sola Açılır Kapaklı,
Yan Cam Sabit, Yukarı ve Aşağı Hareketli,
Elinizi Çektiğiniz Yerde Sabit Kalır

Kapasite	14 Kw
Baca Çapı	20 cm
Ağırlık	170 Kg






D112 U Tip Hazne

Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli, Hava Ayarlı,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Komple Asansörlü,
Yukarı ve Aşağı Hareketli,
Elinizi Çektiğiniz Yerde Sabit Kalır


Kapasite 14 Kw
Baca Çapı 20 cm
Ağırlık 170 Kg



D112 L Tip Hazne

Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli, Hava Ayarlı,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Komple Asansörlü,
Yukarı ve Aşağı Hareketli,
Elinizi Çektiğiniz Yerde Sabit Kalır

Kapasite 14 Kw
Baca Çapı 20 cm
Ağırlık 180 Kg






D106 Standart Hazne

Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli, Hava Ayarlı,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Asansörlü, Sola Açılır Kapaklı,
Yukarı ve Aşağı Hareketli,
Elinizi Çektiğiniz Yerde Sabit Kalır

Kapasite	Kw	14	15	16	16	17	18
Baca Çapı	R	25	30	30	35	35	35
Ağırlık	Kg	250	280	350	400	450	500



100 lük 61 cm
120 lik 65 cm
140 lık 65 cm
160 lık 70 cm


100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm



D106 L Tip Hazne

Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli, Hava Ayarlı,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Komple Asansörlü
Yukarı ve Aşağı Hareketli,
Elinizi Çektiğiniz Yerde Sabit Kalır

Kapasite	14 Kw	15 Kw	16 Kw
Baca Çapı	25 cm	30 cm	30 cm
Ağırlık	250 Kg	280 Kg	350 Kg



100 lük 61 cm
120 lik 65 cm
140 lık 65 cm


100 CM
120 CM
140 CM



D106 U Tip Hazne

Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli, Hava Ayarlı,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Komple Asansörlü,
Yukarı ve Aşağı Hareketli,
Elinizi Çektiğiniz Yerde Sabit Kalır

Kapasite	14 Kw	15 Kw	16 Kw
Baca Çapı	25 cm	30 cm	30 cm
Ağırlık	250 Kg	280 Kg	350 Kg



D102 Ay Tip Hazne

Açık Tip Hazne,
Polishli ve Varak Boya Seçeneği,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,



Kapasite	12 Kw
Baca Çapı	20 cm
Ağırlık	160 Kg





D105 İki Yönlü Hazne



Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli, Hava Ayarlı,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Ön Cam Asansörlü ve Yana Açılır Kapaklı,
Arka Cam Yana Açılır Kapaklı

Kapasite	14 Kw	15 Kw	16 Kw	17 Kw
Baca Çapı	20 cm	25 cm	30 cm	30 cm
Ağırlık	170 Kg	250 Kg	280 Kg	350 Kg

D105 Üç Yönlü Dikey Hazne

Seramik Camlı, Cam Temizleme Sistemli, Hava Ayarlı,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli,
Komple Asansörlü,
Yukarı ve Aşağı Hareketli,
Elinizi Çektiğiniz Yerde Sabit Kalır

Kapasite	13 Kw	14 Kw	15 Kw
Baca Çapı	20 cm	25 cm	30 cm
Ağırlık	170 Kg	250 Kg	280 Kg





D102 Ay Tip Çiçekli Döküm Hazne

Açık Tip Hazne,
Polishli ve Varak Boya Seçeneği,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli


Kapasite	12 Kw
Baca Çapı	20 cm
Ağırlık	160 Kg



D107 Albert Hazne

Açık Tip Hazne,
Polishli ve Varak Boya Seçeneği,
Kül Çekmeceli, Klapeli,
TSEN 13229 Norm Döküm Üretimi,
ISO 9001:2008 Belgeli

Kapasite	12 Kw
Baca Çapı	20 cm
Ağırlık	160 Kg





Foyer 67 GC1

67 x 45 x 53h



Foyer 67 LV1

67 x 42 x 53h



Foyer 78 DL1

78 x 45 x 61



Foyer 78 FTM

78 x 56 x 61h



Foyer 78 GC1

78 x 56 x 61h



Foyer 78 LC1

78 x 56 x 61h



Foyer 89 GC1

89 x 45 x 61h



Foyer Scenic 2 FDGO

78 x 55 x 61h



Foyer Scenic FDGC

78 x 55 x 61h



Foyer Scenic Tunnel

78 x 57 x 61h



Foyer Scenic XXL

112 x 55 x 50h



Foyer 8000 LV PR

81 x 50 x 61h



Giant

56 x 79 x 57h



Jade Tunnel

100 x 60 x 123h



Saphir Tunnel

94 x 66



Saphir Giant

115 x 66



Saphir Giant 500

115 x 50



Omega

70 x 56 x 155h



Triangola

80 x 60



Pi Compact

80 x 71 x 151



Pi Classic

60 x 92 x 151



Atrium

360 x 56



Ellipse

52 x 78 x 57



Lumo

58 x 78



Kyros

70 x 65 x 174h



Orion

60 x 58 x 154h



Orpheus

85 x 74 x 169h



Thema Top

72 x 71 x 180h



Spectra

96 x 63 x 147h



Prisma

101 x 66 x 152h



Prismalo 500

84 x 61 x 140h



Neptun

112 x 51 x 115



Uranus K

75 x 50 x 130



Uranus HK 510

84 x 51 x 136



Uranus HK 570

84 x 51 x 148



Uranus HK Angel

82 x 60 x 168h



Uranus HK Tunnel

92 x 57 x 131



Mars K

67 x 47 x 125



Mars HK

64 x 50 x 136



Jupiter K

77 x 47 x 124



Jupiter HK

74 x 50 x 136



Venus K

46 x 46 x 125



Venus HK 510

53 x 53 x 136



Venus HK Left/Right

72 x 53 x 136



Merkur K

57 x 47 x 124



Merkur HK

54 x 50 x 136



hurpas
Şömine A.Ş.

Mağaza Fabrika

Cumhuriyet Cad. No:115 Harbiye, İstanbul Yeşil Şile Otobanı No:20 Taşdelen, Çekmeköy, İstanbul

Tel & Fax : 0 212 291 08 70 0 212 291 08 71 0 216 429 98 15 0 216 429 61 48 - 49
0 212 233 36 16 0 212 248 59 94

info@hurpas.com www.hurpas.com